

تعریف بیماری: سپسیس یا عفونت در نوزادان بیماری و خیمی است که بعلت عفونت شدید خون بوسیله باکتریها ایجاد و در بدن گسترش می یابد.

انواع عفونت:

۱- عفونت اولیه

۲- عفونت ثانویه

عفونت اولیه: که در هفته اول تولد و بیشتر در ۲۴ ساعت اول تولد مشاهده می شود. این نوع عفونت بیشتر از مادر به نوزاد منتقل می شود.

علل بروز عفونت اولیه:

باکتری یا عفونت حاصل از مادر در طول بارداری زایمان زود رس

پاره شدن کیسه آب که بیش از ۲۴ ساعت طول کشیده باشد

عفونت جفت

عفونت مایع آمینوتیک

عفونت واژینال

عفونت ثانویه:

این نوع عفونت اغلب در هفته دوم تولد و بیشتر در نوزادان نارس ایجاد می شود.

علل بروز عفونت ثانویه:

❖ تجهیزات آلوده بیمارستان

❖ تزییقات داخل رگی به مدت طولانی

❖ گرفتن داروهای متعدد که منجر به مقاومت بدن نسبت به داروها می شود.

❖ بستری طولانی مدت در بیمارستان

در نوزادان نارس بدلیل ضعیف بودن و رشد ناکافی سیستم دفاعی ، بدن قادر به مقابله با باکتریهای وسیعی که در معرض آنها قرار می گیرد نیست و بیشتر مستعد عفونت می باشد.

علائم بیماری:

✓ مشکلات تنفسی(تنفس تند تند،توکشیدگی قفسه سینه موقع نفس کشیدن)

✓ درجه حرارت متغیر(کاهش یا افزایش دمای بدن نسبت به دمای طبیعی)

✓ تغییر رنگ پوست(پوست رنگ پریده و خانه عنکبوتی) یا زردی

✓ مشکلات تغذیه ای (برجستگی شکم،تحمل نکردن شیر واستفراغ)

✓ توان عضلانی ضعیف (بیحالی ومکیدن ضعیف وخوب شیر نخوردن)

قند خون پایین

تشخیص عفونت نوزادی:

- گرفتن نمونه خون جهت کشت خون
- کشت مایع مغزی نخاعی
- گرفتن نمونه ادرار به روش استریل
- گرفتن عکس از قفسه سینه



سپسیس یا عفونت در نوزادان

آموزش بیمار

کد شناسایی: Wd-pf-26



مشاور علمی: دکتر زهره بدیعی فوق تخصص

نوزادان

واحد آموزش سلامت همگانی و بیماران

مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی اصفهان

بازنگری زمستان ۱۳۹۹

رعایت نکات بهداشتی و شستشوی مرتب

دستها توسط کادر پرستاری و آموزش به مادر

کنترل تغذیه که در صورت تغذیه نامناسب یا

مکیدن ضعیف، سرم درمانی شروع شود

ثبت میزان خونگیری تا از کم خونی نوزاد

جلوگیری شود.

منبع: کتاب پرستاری (NICU)

(عفت شیخ بهاء الدین و دکتر وحید راعی) ۱۳۹۸

راه ارتباطی با ما جهت راهنمایی و مشاوره:

۰۳۱-۳۲۳۶۷۰۰۱ داخلی ۲۳۵۴-



درمان عفونت نوزادی:

دادن دارو توسط پزشک (آنتی بیوتیک)

درمان حمایتی شامل اکسیژن درمانی، مایع درمانی

و کنترل علائم حیاتی

مراقبت پرستاری:

کنترل درجه حرارت بدن

اطمینان از استریل بودن تجهیزات

کمترین دستکاری در نوزاد بخصوص در نوزاد

نارس

حمایت تنفسی از نوزاد در صورت وجود

مشکلات تنفسی